המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
SOROKA UNIVERSITY MEDICAL CENTER
www.soroka.co.il • 84101 באר שבע 151 .ת.ד

כללית
הכי טובה למשפחה
www.clalit.co.il

מיפוי כליות דינמי (DTPA)

דף הסבר

המכון לרפואה גרעינית
ליד חדרי לידה
ימים א'-ה'
משעה 08:00
טל. **08-6400485**
08-6400940
פקס. **08-6400765**

מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד ופינוי הכליות.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש לשתות כ-3 כוסות מים ולרוקן את שלפוחית השתן מיד לפני הבדיקה.
- לעיתים, דרושה הכנסת קטטר לשלפוחית השתן לילדים בלבד.

תהליך הבדיקה

- מזריקים לתוך הווריד חומר רדיואקטיבי המופרש דרך הכליות.
- לאחר הזרקת החומר מבצעים סדרת צילומים, כשהמטופל/ת שוכב/ת על המיטה מתחת למצלמה ללא תזוזה. לעיתים, במהלך הבדיקה מוזרק חומר משתן.
- אצל ילדים מוכנס צנתר לתוך הווריד במקרה של הזרקות חוזרות.
- משך זמן הבדיקה עד 3 שעות. לעיתים מתבצעים צילומים נוספים על פי שיקול דעתו של הרופא.

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 10 ימים.

הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך - אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני ביצוע הבדיקה.

בברכת בריאות שלמה
צוות המכון לרפואה גרעינית