



Изотопное сканирование сердца

Разъяснительный лист

Цель исследования

Проверка кровоснабжения сердца

Подготовка к исследованию

- За 4 часа до времени проверки следует прекратить прием пищи и жидкости, за исключением воды.
- За 24 часа до проверки нельзя пить и есть продукты, содержащие кофеин: любые виды чая и кофе, включая кофе без кофеина, «Кока-Колу», «Шоко» и бананы.
- В отношении приема лекарств следует проконсультироваться у лечащего врача/ кардиолога.
- Следует одеться и обуться удобно: рубашка + брюки/юбка.
- Для целей проверки к руке пациента присоединяется капельница, через которую будет поступать лекарство и которая будет подсоединена к прибору ЭКГ.

Процесс выполнения исследования – 2 стадии

- На первой стадии пациент находится под физической нагрузкой – идет по дорожке тренажера. В разгар нагрузки он получает небольшое количество радиоактивного материала через капельницу, и сразу после этого производится съемка сердца.
- Пациенты с ограниченной способностью к ходьбе выполняют эту проверку без физической нагрузки, при помощи таких препаратов, как дипиридамо́л или добутамин, которые имитируют нагрузку на сердце.
- После первой стадии можно продолжать прием лекарств, можно пить кофе или чай без сахара, однако следует воздерживаться от приема пищи.
- Вторая стадия проверок осуществляется примерно через 3 часа. Она длится около 20 минут. На этой стадии делается вторая серия снимков сердца в состоянии покоя. Часть пациентов делает повторную проверку через 24 часа.

Комментарии

- Беременные женщины или женщины с подозрением на беременность - не могут выполнять тест.
- Женщины в период лактации должны проинформировать врача прежде, чем сделать тест.

Отделение Ядерной
Медицины (Изотопы)
возле родильного
отделения

воскресенье-четверг
начиная с 8:00 утра

тел. **08-6400485**

08-6400940

факс: **08-6400765**

Желаем вам доброго здоровья

Коллектив отделения ядерной медицины