



## דף הסבר

## בדיקת ברונכוסקופיה גמישה

### המכון לרפואת ריאות

מול האוניברסיטה,  
לפני שער יולדות

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403422

פקס. 08-6403022

### חמטרת הבדיקה

ברונכוסקופיה היא בדיקה המתבצעת לצורך אבחון וטיפול בדרכי הנשימה והריאות.

### הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש להגיע בצום החל מחצות ליל הבדיקה.
- אם הנך נוטל/ת תרופות נוגדי קרישה כגון Aspirin, Coumadin - יש להפסיקן 5 ימים לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל.

### תהליך הבדיקה

- ביום הבדיקה, תתבקש/י לחתום על טופס הסכמה לבדיקה ולאחר מכן יורכב לך עיזוי.
- הבדיקה מתבצעת על ידי רופא ובסיוע אחות. במהלך הבדיקה תחובר/י למכשירי ניטור, ובנוסף תקבל/י חמצן.
- הבדיקה מתבצעת בהרדמה מקומית על ידי לידוקאין. לפני הבדיקה תקבל/י זריקת פטידין לתוך השריר.
- ההרדמה מקומית של מיתרי הקול והלוע על ידי תרסיס לידוקאין (למרות טעמו המר של התרסיס יש לבלוע אותו).
- בסיום ההרדמה המקומית, יוכנס צינור פיברואופטי דק דרך הנחיר אל תוך קנה הנשימה לשם סריקת דרכי האוויר. במקרה הצורך יילקחו ביופסיות ויבוצעו שטיפות.
- לעיתים, יש צורך בהוספת חומר הרדמה.

### לאחר הבדיקה

- יש להישאר בצום כ-3 שעות לאחר הבדיקה בשל ההרדמה המקומית.
- ביופסיות מסוימות מחייבות ביצוע צילום חזה לאחר הבדיקה.
- ייתכן שיעול דמי שיופיע עד 24 עד 48 שעות לאחר הבדיקה שיחלוף מאלין.
- ייתכן שיופיע חום אצל חלק מהטופלים.
- במקרה של הופעת חום גבוה או שיעול דמי בכמות גדולה - יש לפנות לרופא המטפל או למרפאת ריאות.

### הערות

אם יש שאלות, ניתן לפנות לטלפון 08-6403422.

**בברכת בריאות שלמה**  
צוות המכון לרפואת ריאות