

הכנה לבדיקת ברונכוסקופיה

מטופל/ת יקר/ה,

הנך מוזמן/ת לבדיקת ברונכוסקופיה.

ברונכוסקופיה היא אחת מהבדיקות המסייעות לרופא לאבחן את הבעיה הריאתית שלך. את הבדיקה יבצע רופא שיכניס אל קנה הנשימה צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו. הרופא יוכל לראות את הנעשה בדרכי הנשימה ולפי הצורך לקחת דגימות מתוך דרכי הנשימה והריאות, כדי להגיע לאבחנה מדויקת.

הבדיקה אינה גורמת לכאב, והיא מבוצעת בדרך כלל בהרדמה חלקית או בהרדמה כללית, על פי שיקולים רפואיים.

יש להגיע למזכירות המכון ביום ובשעה הרשומים בהזמנה לבדיקה. לידיעתך, אנו משתדלים לקבל את המטופלים לפי השעה הרשומה בהזמנה, אך לעיתים הסדר משתנה בהתאם לשיקולים רפואיים.

יש לקרוא בעיון את "טופס הסכמה מדעת" שנשלח יחד עם הזמנה זו. לפני הבדיקה תתבקשי לחתום על טופס זה לאישור ביצוע הבדיקה. החתימה תתבצע במעמד הבדיקה ולאחר הסבר חוזר של הרופא. אפשר לשאול ולהתייעץ עם הצוות הרפואי במכון בכל הקשור לבדיקה. במקרה שבו המטופל/ת אינו/ה כשיר/ה או במקרה של פסול דין, חוסה ותשוש נפש, על האפוטרופוס לחתום על הסכמה מדעת. ביום הבדיקה נדרשת חובת נוכחות של אפוטרופוס. על האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות. ילדים עד גיל 18 חייבים להגיע עם הורה/ אפוטרופוס.

לבדיקה יש להביא את המסמכים הבאים

1. טופס הסימון לברונכוסקופיה.
2. טופס התחייבות (טופס 17) קוד: למבוטחי הכללית – 55305 למבוטחי קופות אחרות – 99235.
3. סיכום רפואי מרופא משפחה המכיל מידע על מחלותיך ועל תרופות שאת/ה נוטל/ת.
4. תוצאות הבדיקות הבאות:
 - ספירת דם - שבוצעה עד חודש לפני הבדיקה.
 - תפקודי קרישה (INR\ PT\ PTT) - מיומיים לפני הבדיקה.
 - אלקטרוליטים - שבוצע עד חודש לפני הבדיקה.
 - צילום חזה - שבוצע עד חודש לפני הבדיקה, אלא אם הרופא ציין אחרת.
 - CT בית החזה (דיסק + פענוח הרופא).
 - אק"ג - רק למטופלים מעל גיל 40, אלא אם הרופא ציין אחרת.
 - בדיקות נוספות, בהתאם להחלטת הרופא: _____.

הוראות לקראת הבדיקה

נטילת תרופות

- לפני הבדיקה יש להמשיך ולקחת את התרופות הקבועות כרגיל, גם בבוקר הבדיקה. ניתן לקחת את התרופות עם מעט מים
 - אם את/ה סובלת/ת מסוכרת, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת ולקבל הנחיות מדויקות כיצד לקחת את התרופות לסוכרת ביום לפני הבדיקה וביום הבדיקה (כולל התאמת מינון במטופלים באינסולין). הנחיות אלה חשובות למניעת ירידות ועליות חדות בסוכר, מצבים שעלולים לשבש ואף לדחות את הבדיקה
 - אם את/ה נוטלת תרופות לדילול דם, ו/או נוגדות קרישה, כגון: פלביקס, קומדין, אספירין, קרטיה, יש להודיע לרופא המשפחה כ-10 ימים לפני הבדיקה כדי שיתכנן אתך את הפסקת התרופה ומעבר לתרופה אחרת אם צריך
 - אם את/ה סובלת/ת מאלרגיה לתרופות, או ממחלה הגורמת לדימום, אם יש לך קוצב לב מלאכותי (PACEMAKER) חובה להודיע על כך לאחות במכון **לפחות שבוע** לפני הבדיקה.
- אם את/ה סובלת/ת ממחלה מדבקת, נא הודיע/י לרופא/ה הבודק/ת.

מהלך הבדיקה

- הבדיקה תיארך כ-30 דקות. במהלך הבדיקה תמצא/י בהשגחה מתמדת של צוות רפואי וסיעודי.

לאחר הבדיקה

- על-פי החלטת רופא יבוצע צילום חזה כביקורת לאחר הבדיקה.
- תישאר/י להשגחה בחדר ההתאוששות לפחות שעתיים.
- המלווה ישהה לצדך בחדר ההתאוששות.
- במהלך ההתאוששות תוכל/י לשתות ולאכול לאחר קבלת אישור מהצוות הרפואי/ הסיעודי.
- ניתן ליטול משככי כאבים על-פי ההוראות בשחרור.
- יש לחזור ליטול את התרופות הקבועות על-פי הנחיית הרופא.
- **מומלץ לא לנהוג ברכב 8 שעות לאחר הבדיקה.**
- שחרור מהמחלקה יעשה רק עם המלווה.
- מומלץ לא לבצע פעולות הדורשות ערנות וחדות חושים כמו חתימה על מסמכים חשובים ב-24 השעות שלאחר הבדיקה.
- במשך יממה לאחר הבדיקה - מומלץ לא לעשן.
- אין להישאר לבד בבית עד הבוקר שלמחרת הבדיקה.
- תיתכן ליחה דמית, שיעול, קושי בבליעה או כאבי גרון. תופעות אלו יחלפו תוך כמה ימים.
- בסיום הבדיקה ימסרו לך תוצאותיה ותקבלי/י מכתב לרופא/ה המטפל/ת. תוצאות הבדיקה תישלחנה גם לרופא המטפל, בתוך 10 ימים.

יש לפנות באופן מידי לרופא במקרים הבאים

- בכל החמרה בכאבים, לחץ מוגבר בחזה או קושי בנשימה.
- אם החום עולה מעל 38 מעלות.
- אם מופיע דימום מוגבר בשיעול או אם מופיעה ליחה דמית מוגברת יש להתקשר או להגיע לחדר מיון בבית החולים שבו ביצעת את הבדיקה, לשם בדיקתך ולקבלת טיפול רפואי בהתאם לצורך
- מועד שחרורך מבית החולים יקבע לפי מצבך הרפואי ועל פי החלטת רופא. השחרור מתבצע לרוב ביום הבדיקה.
- **באם נלקחה דגימה לבדיקת מעבדה אנו נתקשר ונודיע לך את תוצאותיה.**
- לאחר הבדיקה תקבלי זימון לביקורת במרפאת ריאות.

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה צוות מכון/מחלקת ריאות

"חשוב להיות שותף פעיל- לטיפול מוצלח ויעיל" - שאל אותי 3 :

1. מה הבעיה הרפואית שלי ? 2. מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה ? 3. למה חשוב שאעשה את זה ?