

טופס הסכמתה: ניתוח לכירית ערמונית עקב הגדלה שפירה PROSTATECTOMY FOR BENIGN HYPERPLASIA

إستماراة موافقة: عملية لاستئصال البروستاتا في أعقاب ورم حميد

يُجرى العملية في حال وجود ورم حميد في البروستاتا (الغدة الرّاغفة) يؤدي إلى تعتير في عملية التبول أو في امْسالك البولية. يمكن استئصال البروستاتا بطريق عدّة: بالطريقة الباطنية (الطريقة المفتوحة OPEN PROSTATECTOMY)، عن طريق القناة البولية (الطريقة المغلقة TURP - TRANS URETHRAL RESECTION OF PROSTAE

يمكن إجراء العمليات عن طريق القناة البولية بوساطة مصادر الطاقة المتعددة. يُختار طريقة إجراء العملية حسب ما يرتؤيه الجراح.

يُترك، بعد العملية، قسطر (أنبوب صغير) في كيس البول، لشفط التخثرات الدموية في منطقة العملية. اسم המريض / شم החוליה:

שם מشفחה	שם המשפחה	שם האב / שם פרטיו	שם الشخصي / שם מشفחה
שם המשפחה / رقم המותה / ת.ז.			أعلن وأقر بهذا بأنني تلقيت שرحًا شفوياً مفصلاً من الدكتور

اسم الشخصي / شم מشفחה

عن الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالطريقة الباطنية (الطريقة المفتوحة) / عن طريق القناة البولية (الطريقة المعلقة) * / بطريقة أخرى، فصل / ي (في ما يلى: "العملية الأساسية").

تلقيت شرحًا عن سبل العلاج البديلة الممكنة في ظروف الحاله وحسب وضعى، بما في ذلك الاحتمالات والمخاطر المنوطه بكل واحد من هذه الإجراءات، والفحوصات والعلاجات المقترنة بها.

أعلن وأقر بهذا بأنني تلقيت شرحًا عن النتائج المأمولة من العملية الأساسية، وعن عوارضها الجانبية، بما فيها: الشعور بالألم وعدم الراحة، الزيف، والاكتواء على طول القناة البولية. في الحالات التي تشمل العملية فيها ربط أنابيب السائل المنوي من الجهازين، يؤدي ذلك إلى العقم.

شُرحت لي العوارض التي قد تنشأ بعد إخراج القسطر من كيس البول، وتشمل: تواؤًا واكتواء في عملية التبول وصعوبة في التبول، إلى درجة الانقطاع التام، ما يستلزم إغلاق القسطر مدة إضافية. يظهر، إن العملية، وفي غالبية المُرافق، تبول خافي.

شُرحت لي المضاعفات المحتملة للعملية الأساسية، بما في ذلك: التزيف الذي قد يستدعي، أحياناً، علاجاً جراحيًّا، تلوث في المسالك البولية وأو في الحُصينتين، انفلات البول عند بذل درجات مختلفة من الجهد والذي قد يصل، في أحياناً متعددة، إلى عدم السيطرة، إطلاقاً، على إخراج البول، تتفاقم كيس البول، الذي قد يستدعي علاجاً جراحيًّا، وقد يؤدي إلى فقدان القرة على انتصاب العضو التناسلي. المضاعفات الممكن حدوثها لاحقاً: تصاقُع عنق كيس البول أو القناة البولية، والذي يستدعي عملية جراحية أو إجراء توسيعات لتصليح التصاق.

أمنح بهذا موافقتي على إجراء العملية الأساسية.

كما أعلم وأقر بهذا بأنني تلقيت شرحًا، وبأنني مدرك أن هناك احتمالاً لأن يتضح، في أثناء العملية الأساسية، وجود حاجة إلى توسيع محبيتها، إلى تغييرها، أو إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو إضافية من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسماني، بما في ذلك عمليات جراحية إضافية، لا يمكن توقيعها الآن، وبالتالي أو كاملاً، غير أن معناها وضوح لي، بما فيها الانتقال من الطريقة المفتوحة إلى الطريقة المغلقة.

بناء عليه، أنا أوافق على ذلك التوسيع، أيضاً، التغيير، أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافية، بما في ذلك عمليات جراحية، سن تكون. كما يعتقد أطباء المؤسسة.

ووضُع لي أن العملية الأساسية تُجرى تحت تأثير تخدير عامٍ و/ أو منطقى، وأنه سألتئم شرحًا عن التخدير من اختصاصى التخدير.

أنا على علم، كما أنتني موافق على أن تتقدّم العملية الأساسية والإجراءات الأخرى جميعها بيد من سيُلقى عليه القيام بذلك، حسب أنظمة المؤسسة وتعليماتها. كما أنتني لم أتلق ضمانة أنه سُنجرى كلها أو سُيجرى قسم منها بيد إنسان معين، شريطة أن تُجرى بالمسؤولية المُمُّتعة في المؤسسة، كما يقضى القانون.

توقيع المعالج / حتימת المטופל	الساعة / שעון	التاريخ / תאריך
توقيع الوصي (القربה) / שם האפוטרופוס (קייבבה) האפוטרופוס (במקרה של פסול דין, קtiny או חולה נפש)	חתימת	שם الوصي (القربה) / שם האפוטרופוס (קייבבה)

أقر بهذا بأنني شرحت شفهيًا للمعالج / الوصي على المعالج * الوارد أعلاه كلُّه، بالتفصيل المطلوب، وبأنه وقع على الموافقة أمامي، بعد أن اقتنعت بأنه فهو شروحي كامل.

מספר הרישוי / מס' רישוי	توقيع الطبيب / חתימת הרופא/ה	שם الطبيب / שם הרופא/ה
		*יُرجى שطب الزائد/מחק/ את המיותר

