

שם:.....ת.ז..... **תאריך בדיקה:**..... **שעה**.....
נשתדל לקבלך בזמן אך בגלל אילוצים הנובעים מבעיות דחופות בביה"ח יתכן שינוי בזמן הבדיקה

הוראות לגסטרוסקופיה

הבדיקה נמשכת כ- 15 דקות ומתבצעת באמצעות צינור גמיש הבנוי מסיבי זכוכית וסביבו מעטה מחומר פלסטי. לפני הבדיקה ניתנת זריקת הרגעה תוך ורידית, זאת על מנת להפחית את תחושת אי הנוחות. המכשיר מוחדר דרך הפה, כאשר הנבדק מבצע פעולת בליעה ונושם כרגיל. הבדיקה מאפשרת לבדוק להסתכל לתוך חלל הושט, הקיבה והתריסריון מבפנים. בזמן הגסטרוסקופיה מתאפשר טיפול (כמו כריתת פוליפים) או נטילת דוגמא (ביופסיה). פעולות אלו אינן כרוכות בכאב. הבדיקה מתבצעת רק אחרי קבלת הסכמה בכתב מהנבדק לביצועה.

- באם הינך מטופל בסוכרת, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת, על מנת לקבל הנחיות באשר להכנה לבדיקה ובאשר לנטילת התרופות לסוכרת ביום הבדיקה.
- בהתייעצות עם רופא מטפל/קרדיולוג לשקול הפסקת תכשירי אספירין (לדוגמא - קרטיה), טיקלידיל ופלביקס. ניתן להמשיך לקחת תכשירים אלו, אך המשך נטילתם כרוך באפשרות של דימום יתר.
 - באם הינך נוטל כדורי **קומדין** יש להפסיק את התרופה 5 ימים לפני הבדיקה. יש להתייעץ עם רופא המשפחה/קרדיולוג לגבי הצורך בטיפול תחליפי.
 - מותר להמשיך לקחת את שאר התרופות עד 3 שעות לפני מועד הבדיקה.

על מנת למנוע עוגמת נפש עליך להגיע לבדיקה ללא תכשיטים ודברי ערך

הכנה לבדיקה:

לחולים המוזמנים לבדיקה עד שעה 12:00

ארוחה אחרונה יום לפני הבדיקה בשעה 22:00 .

אפשר לשתות שתיה צלולה,מים,תה חלש,מיץ מסונן וקולה, עד 3 שעות לפני הבדיקה.

לחולים המוזמנים לבדיקה אחרי שעה 12:00

ביום הבדיקה מותר לאכול עד 8 שעות לפני הבדיקה. חלב ומוצריו נחשבים לאוכל .
מותר לשתות שתיה צלולה עד 3 שעות לפני הבדיקה.

מאחר ותקבלי/י זריקת הרגעה יש לבוא לבדיקה עם ליווי.

אסור לנהוג ברכב 12 שעות מסיום הבדיקה.

לברורים והחלפת תור נא להתקשר לטל. 09-7472580 שלוחה 8 או במייל

gastromeirpn@clalit.org.il

יש להצטייד בטופס 17 קוד בדיקה 69502. קוד משרד הבריאות 43235

אי הופעה לבדיקה, ללא ביטולה מונעת מחולה אחר הזקוק לבדיקה בדחיפות לקבל את התור!!