

מדריך הבדיקות

| | בדיקה סרולוגית מסוג N | בדיקה סרולוגית מסוג S | בדיקת קורונה PCR מהירה | בדיקת קורונה PCR | |
|--|---|--|---|---|-------------------------|
| בדיקת אנטיגן מהירה- בשלב זה הבדיקה לא ניתנת בבלינסון | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • בדיקת מטוש נלקחת דגימה מחלל הפה ומנחירי האף. • הבדיקה לא מצריכה מעבדה. • בדיקה בעלת רגישות פחותה מה-PCR. | <ul style="list-style-type: none"> • בדיקת דם לגילוי נוגדנים בדם לנגיף הקורונה אך ורק כתוצאה מהידבקות בנגיף. • הבדיקה מצריכה מעבדה. • הבדיקה לא מזהה נוגדנים כתוצאה מהתחסנות בניגוד לסרולוגית S (אלא אם מדובר בחיסון של נגיף מומת). • הבדיקה לא מזהה המצאות הנגיף עצמו ולכן לא מיועדת לגילוי מחלה בזמן אמת. | <ul style="list-style-type: none"> • בדיקת דם לגילוי נוגדנים בדם לנגיף הקורונה כתוצאה מהתחסנות או הדבקות בנגיף. • הבדיקה מצריכה מעבדה. • הבדיקה לא מבחינה האם הנוגדנים הם כתוצאה מהתחסנות או בנגיף (בניגוד לסרולוגית N שמאותרת נוגדנים רק מהידבקות בנגיף). • הבדיקה לא מזהה המצאות הנגיף עצמו ולכן לא מיועדת לגילוי מחלה בזמן אמת. | <ul style="list-style-type: none"> • בדיקת מטוש. נלקחת דגימה מחלל הפה ומנחירי האף. • הבדיקה נחשבת למדויקת ביותר לאיתור הנגיף. • הבדיקה מצריכה מעבדה. | <ul style="list-style-type: none"> • בדיקת מטוש. נלקחת דגימה מחלל הפה ומנחירי האף. • הבדיקה נחשבת למדויקת ביותר לאיתור הנגיף. • הבדיקה מצריכה מעבדה. | מטרת הבדיקה |
| תוך 30 דקות | <ul style="list-style-type: none"> • דגימות בימים א-ד' עד 24 שעות לכל היותר. • דגימות ביום ה', בסופ"ש וחגים- עד 2 ימי עסקים | <ul style="list-style-type: none"> • דגימות בימים א-ד' עד 24 שעות לכל היותר. • דגימות ביום ה', בסופ"ש וחגים- עד 2 ימי עסקים | תוך 6 שעות | תוך 24 שעות | זמן לקבלת התוצאה |

| 87 ע"ש | 150 ע"ש | 180 ש"ח | 440 ע"ש | 160 ע"ש | מחיר |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • לצורך זיהוי מחלה פעילה בהתאם להנחיות הממשלה. • כניסה למקומות שעובדים תחת כללי ה"תו הירוק" או ה"תו השמח" ללא מחוסנים. | <p>בדיקה האם יש לנבדק נוגדנים כתוצאה מהידבקות בנגיף.</p> | <p>בדיקה האם יש לנבדק נוגדנים כתוצאה מהתחסנות או הדבקות בנגיף.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • כאשר קיים חשד למחלה עקב: הופעת תסמינים החשודים לקורונה, חשיפה לחולה מאומת וחזרה מחו"ל. • לטובת קיצור בידוד. • כניסה למקומות המחייבים "תו ירוק" כמו בתי מלון, אולמות, מסעדות, וכדומה. • לצורך נסיעה לחו"ל | <ul style="list-style-type: none"> • כאשר קיים חשד למחלה עקב: הופעת תסמינים החשודים לקורונה, חשיפה לחולה מאומת וחזרה מחו"ל. • לטובת קיצור בידוד. • כניסה למקומות המחייבים "תו ירוק" כמו בתי מלון, אולמות, מסעדות, וכדומה. • לצורך נסיעה לחו"ל | <p>עבור מה הבדיקה משמשת</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| תקפה ל- 24 שעות ממועד הבדיקה. | תקפה למועד הבדיקה | תקפה למועד הבדיקה | תקפה ל- 72 שעות ממועד הבדיקה | תקפה ל- 72 שעות ממועד הבדיקה | לכמה זמן התוצאה תקיפה |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|