

דיקור מתני - L.P. - LUMBAR PUNCTURE

בדיקת תכולתו של נוזל השדרה המקיף את המוח ועצבי השדרה, מאפשרת לקבל מידע קרוב ככל האפשר למערכת העצבים. הבדיקה מבוצעת על מנת לדגום את נוזל השדרה באמצעות מחט מזרק המוחדרת בין חוליות הגב התחתון (בדומה להרדמה אפידוראלית הנהוגה במהלך לידות). נפח הנוזל הנלקח לבדיקה הינו מועט וכולו נוצר מחדש תוך מספר דקות. הבדיקה אינה מותירה שום נזק.

מטרת הבדיקה:

אבחון מחלות מוח וחוט שידרה

מקום ביצוע הבדיקה: מיטת החולה

תהליך הבדיקה:

הבדיקה מבוצעת על ידי רופא. תתבקש לשכב על הצד כאשר סנטרך מוצמד לבית החזה ורגליך מקופלות אל דופן הבטן. תנוחה זו חיונית על מנת שהבדיקה תבוצע בהצלחה מרבית. הרופא יחטא את מקום הדיקור, יזריק תחילה חומר אלחוש לאזור הדקירה ורק לאחר מכן יבצע את הדיקור. לאחר שהמחט תגיע למקום הרצוי תערכנה מדידות לחץ ותאספנה דגימות נוזל לבדיקות הנחוצות. בסיום הבדיקה תוצא המחט, האזור יחוטא בשנית וייחבש בעזרת מדבקת חבישה שתוצמד לאזור הדקירה עד ליום המחרת. בתום הפעולה תתבקש לשכב על הבטן למשך שעתיים.

הכנה לבדיקה:

- ✓ עלייך להיות בצום לפני הבדיקה ולדווח לרופאים אם ידועה לך רגישות לתרופות המשמשות לאלחוש מקומי
- ✓ קרוב לשעת הבדיקה מומלץ לרוקן את שלפוחית השתן
- ✓ ממומלץ להתקלח לפני הבדיקה, כיוון שלאחר הבדיקה תתבקש לנוח

לאחר הבדיקה:

- ✓ עלייך לשכב בנוח במיטה על הצד במשך שעתיים
- ✓ להקפיד על שתייה מרובה
- ✓ במהלך המשמרת תגיע אחות להתעניין בשלומך ולוודא כי הטלת שתן לאחר הבדיקה
- ✓ יש להימנע ממאמצים במשך 24 שעות שלאחר הבדיקה

האם קיימים סיבוכים לבדיקה?

הסיבוך המשמעותי העיקרי הינו האפשרות לכאב ראש זמני. במידה ויתפתחו כאבי ראש מומלץ לשכב במיטה במשך 24 שעות ו/או עד חלוף התופעה. הקפדה על שתייה מרובה עשויה להקל את כאבי הראש, ניתן לפנות לאחות ולבקש כדור להקלה על כאבי הראש.

במידה והינך מעוניין בקבלת מידע נוסף אל תהסס לפנות אלינו: 03-9376358

ברכת החלמה מהירה מצוות המחלקה לנירולוגיה

- הכתוב מתייחס לגברים ונשים כאחד