

מחלקה כירורגית ב'
טל' 03-937-6206/8

הנחיות לאחר ניתוח חסימת מעיים

1. **פצילות מאומצת** – רצוי להימנע ממאמץ כפי שרשום במכתב השחרור הרפואי.
 2. **טיפול בכאב** – צפוי שבשבוע הראשון לאחר הניתוח יהיה צורך בכדורים לשיכוך כאבים. הטיפול המומלץ הוא נטילת משככי כאבים.
 3. **הטיפול בחתך הניתוח:**
 - (א) **רחצה** - כיממה לאחר הניתוח ניתן להתקלח באופן חופשי ולאחר המקלחת ניתן, אך לא חובה, לכסות את החתך בפד גזה יבש.
 - (ב) **הוצאת התפרים/הסיכות** – תתבצע במרפאה בתאריך שנרשם במכתב השחרור הרפואי.
 4. **דיאטה** - לפי ייעוץ דיאטתי שניתן ע"י דיאטנית לפני השחרור.
 5. **חופשת מחלה** – מצוין במכתב השחרור הרפואי.
 6. **טיפול תרופתי** – חזרה לטיפול תרופתי קבוע בהמלצת רופא המשפחה. אם חלו שינויים בטיפול התרופתי במהלך האשפוז, תקבלי/י הדרכה מהאחות והשינוי יצוין במכתב השחרור הרפואי. כמו-כן יינתן מרשם מתאים לתרופות.
 7. תרופות או פדים ניתן לקבל בקופת-חולים עם מרשם מרופא המשפחה.
- במידה ותתעורר בעיה אנו עומדים תמיד לשירותכם, אנא פנה/י מייד למחלקתנו טל' 03-937-6206/8 .

תודה על שיתוף הפעולה ואיחולי החלמה מהירה.

ק כ כ ה,

צוות מחלקה כירורגית ב'