

המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד המרכז רפואי סורוקה

דף הסבר לבדיקת דימות של דרכי המרה והלבלב – E.R.C.P

ההכנה לבדיקה בהתאם להנחיות הינה חיונית לביצוע הבדיקה

מטופל/ת יקר/ה,

בדיקת E.R.C.P משלבת שיקוף רנטגני ואנדוסקופיה ומאפשרת הסתכלות ישירה לדרכי המרה וללבלב. מטרת הבדיקה היא אבחון ממצאים פתולוגיים, כגון חסימה, היצרות או הימצאות אבן וטיפול במידת הצורך. כגון: הוצאת אבנים מצינור המרה, ריסוק אבני מרה, הרחבת היצרות, השתלת צינורית ניקוז ועוד.

קבלה לבדיקה:

- יש לקרוא בעיון את "טופס הסכמה מדעת" שנשלח יחד עם הזמנה זו. לפני הבדיקה חובה לחתום על טופס זה לאישור ביצוע הפעולה. החתימה תתבצע במעמד הבדיקה ולאחר הסבר חוזר של הרופא. אפשר לשאול ולהתייעץ עם הצוות הרפואי במכון בכל הקשור לבדיקה.
- במקרה שבו המטופל/ת אינו כשיר/ה לחתום על הסכמה מדעת, נדרשת חובת נוכחות של אפוטרופוס ביום הפעולה. על האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות.
- הוראות לקראת הבדיקה:
- אם את/ה נוטל/ת תרופות לדילול דם/נוגדות קרישה (פלביקס/ אפיינט/קומדין/פרדקסה או אחרות), יש להודיע לרופא המטפל ולידע את מכון הגסטרו בו תעבור את הבדיקה לפחות שבועיים לפני הבדיקה כדי שתקבל הנחיות לקראת הבדיקה.
- אם את/ה סובל/ת מאלרגיה לתרופות, או ממחלה הגורמת לדימום, אם יש לך קוצב לב מלאכותי (PACEMAKER), חובה להודיע על כך לאחות במכון **לפחות שבוע** לפני הבדיקה.
- אם את/ה סובל/ת מסוכרת, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת ולקבל הנחיות מדויקות כיצד לקחת את התרופות לסוכרת ביום לפני הבדיקה וביום הבדיקה (כולל התאמת מינון במטופלים באינסולין). הנחיות אלה חשובות למניעת ירידות ועליות חדות בסוכר, מצבים שעלולים לשבש ואף לדחות את הבדיקה.
- אם את/ה סובל/ת ממחלה מדבקת, נא הודיע/י לרופא/ה הבודק/ת.
- נשים בגיל הפוריות** – מכיוון שהבדיקה מבוצעת בעזרת שיקוף רנטגן, **עליך לבצע בדיקה לשלילת הריון.**

מהלך הבדיקה

- הבדיקה מבוצעת באמצעות אנדוסקופ, צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו.
- על מנת להפחית את תחושת האי נוחות בזמן הבדיקה, תינתן לך זריקת הרגעה לתוך הווריד.
- לעיתים תבוצע הפעולה בהרדמה כללית.

לאחר הבדיקה:

- תישארי/י להשגחה בחדר ההתאוששות לפחות שעתיים – בהתאם לסוג הפעולה שעברת.
- המלווה ישהה לצדך בחדר ההתאוששות. שחרור מהמחלקה יעשה רק עם המלווה.
- אם חל שינוי כלשהו במצבך, או שיופיעו סימנים כגון: הקאה, כאב בחזה, דימומים מפי הטבעת וכו', יש להתקשר או להגיע לחדר מיון בבית החולים שבו ביצעת את הבדיקה, לשם בדיקתך ולקבלת טיפול רפואי בהתאם לצורך.

אם אין ביכולתך להגיע לבדיקה אנא עדכן אותנו על מנת שנוכל לסייע ולתאם את התור למשהו שזקוק לו

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה