

Отделение Гастроэнтерологии И Лечения Заболеваний Печени
Подготовка к Колоноскопическому Исследованию Посредством Препарата
Мовипреп (Moviprep)

הכנה לבדיקת קולונוסקופיה עם מוביפרפ (MOVIPREP)

подготовка к процедуре согласно инструкции важна для успешного проведения проверки

Указания и важная информация накануне проверки:

- Не применяйте препарат «Мовипреп», если Вам известно о нехватке в Вашем организме фермента (энзима) G6PD (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа).
- **Вы обязаны прибыть для прохождения процедуры в сопровождении взрослого.**

Приём лекарственных препаратов:

- Разрешается принимать постоянные лекарственные средства, как обычно.
- Если Вы принимаете кумадин или плавикс, либо иные лекарственные препараты, предназначенные для разжижения крови, Вам надлежит проконсультироваться со своим семейным врачом или кардиологом.

Правильное питание накануне предстоящего исследования:

- Последний приём пищи должен состояться за 24 часа до процедуры, на протяжении дня разрешаются прозрачные жидкости, такие как: свежесваренный суп, чай с сахаром или мёдом, ароматизированная вода, растворимый кофе \ «Эспрессо» без молока.

Медикаментозная подготовка:

- Необходимо иметь при себе рецепт врача на препарат «Мовипреп» (MOVIPREP) + 4 таблетки слабительного «Лаксадина» (LAXADIN).
- Вам потребуется принять **2** таблетки слабительного «Лаксадина» (LAXADIN) за четверть часа до каждого приёма препарата «Мовипреп».

Способ подготовки к прохождению исследования:

«Мовипреп» представляет собой препарат со вкусом лимона, в состав которого входят 4 пакетика с порошком двух видов, два больших пакетика № 1 и две меньших по размеру пакетика № 2. Все четыре пакетика с порошком необходимы для прохождения одного полного курса лечения.

Подготовительная стадия включает в себя две порции, где каждая такая порция (упаковка) содержит пару пакетиков (пакетик № 1 + пакетик № 2).

<u>Если проверка будет проведена до 10:00 утра:</u>	<u>Если проверка будет проведена после 10:00 утра:</u>
В 16:00 вечера накануне процедуры Вам надлежит высыпать содержимое двух пакетиков, № 1 и № 2 (из первой упаковки) на литр воды (приблизительно 4 стакана) и основательно размешать до полного растворения. Полученную смесь следует поместить в холодильник и приступить к применению раствора (рекомендуется стакан каждые 15 минут). В 20:00 вечера накануне процедуры Вам надлежит высыпать содержимое двух пакетиков, № 1 и № 2 (из второй упаковки) на литр воды (приблизительно 4 стакана) и основательно размешать до полного растворения. Полученную смесь следует поместить в холодильник и приступить к применению раствора (рекомендуется стакан каждые 15 минут).	В 20:00 вечера накануне процедуры Вам надлежит высыпать содержимое двух пакетиков, № 1 и № 2 (из первой упаковки) на литр воды (приблизительно 4 стакана) и основательно размешать до полного растворения. Полученную смесь следует поместить в холодильник и приступить к применению раствора (рекомендуется стакан каждые 15 минут). За 5 часов до процедуры Вам надлежит высыпать содержимое двух пакетиков, № 1 и № 2 (из второй упаковки) на литр воды (приблизительно 4 стакана) и основательно размешать до полного растворения. Полученную смесь следует поместить в холодильник и приступить к применению раствора (рекомендуется стакан каждые 15 минут).
- По завершении приёма препарата «Мовипреп», Вы ощутите необходимость опорожнить содержимое кишечника, поэтому Вам следует находиться поблизости от туалета. - Желательно хранить препарат «Мовипреп» в холодильнике для улучшения его вкусовых качеств (можно подсластить готовый раствор).	

Очень важно знать следующее:

- Продолжать пить ещё один литр любых прозрачных жидкостей (пол-литра после приёма первой порции и пол-литра после приёма второй порции), причём в любое удобное Вам время, во избежание ощущения жажды и обезвоживания. Эти жидкости можно пить без каких-либо ограничений, подслащивая их перед употреблением.**
- За четыре часа до назначенного времени исследования необходимо полностью прекратить приём любых жидкостей и соблюдать полный пост.**

3. **Обязательно необходимо явиться для прохождения процедуры в сопровождении взрослого лица.**

если вы не можете прибыть на проверку по какой-либо причине

**пожалуйста предупредите нас чтобы мы могли помочь передать эту очередь другому
нуждающемуся в ней пациенту**

עדכון אחרון מאי 25