

מידע כללי והמלצות במהלך הטיפול

- בית המרקחת בבית החולים לא מספק תרופות לטיפול פוריות
- יש לרכוש את כל התרופות בהקדם על פי המלצות הצוות ובהתאם לתוכנית הטיפולית (תוקף המרשם שבועיים מיום הנפקתו)
- יש לאחסן את כל התרופות (הזריקות כולל אורגלוטרן) בדלת של המקרר ולא בתוך המקרר
- באם הנפיקו לך חלק מהתרופות על פי המרשם, יש לבקש מהרוקח את המרשם המקורי ולשמור אותו אצלך
- באם יש בעיה במלאי של תרופה, יש להגיע ליחידה לעדכן את הצוות בהקדם.
- **באם יש ברשותך עטים שהיו בשימוש של גונאל F, פרגובריס או פיוריגון, אין להשתמש באם עברו 28 ימים מאתחול של העט (הזרקת זריקה ראשונה)**
- יש לעקוב אחר הטיפול התרופתי ובהתאם לצורך לבקש מהרופא מרשם להמשך טיפול
- לפי הצורך - ניתן לעשות את הזריקה הראשונה יחד עם האחות בקהילה
- יש להקפיד על הזרקת התרופות על פי הנחיות הצוות בשעה קבועה בכל יום, (בכל שעה לאחר השעה 16:00)
- אין לאחר בקבלת הזריקה למניעת הביוץ! (אורגלוטרן/צטרוטאיד)
- חשוב לדווח לצוות על כל "תקלה" או טעות בהזרקת התרופות או כל תגובה חריגה לטיפול
- בדיקות הדם מתחילות בשעה 7:30 ואין צורך בצום. אחרי השעה 8:30 לא נלקחות בדיקות!
- **בכל ביקורת שלך ביחידה לבדיקות דם וסונר, עלייך ועל בן זוגך להיות זמינים משעה 13:00 לקבלת הנחיות להמשך טיפול!**
- יש להקפיד על נטילת מולטי ויטמין / חומצה פולית במינון 400 מק"ג או 5 מ"ג בהתאם להמלצת הצוות במשך כל התקופה שבה מנסים להרות.

בברכת בריאות טובה ובהצלחה - צוות היחידה לפוריות והפריה חוץ-גופית