

מרפאה אורולוגית
טלפון 08-6403184, פקס 08-6245929

הוצאת סטנט מהשופכן דרך השופכה

רקע

הוצאת סטנט מהשופכן דרך השופכה היא הליך פשוט וקצר המבוצע בשל היצרות או חסימה של מעבר השתן, בחולים שלהם סטנט (תומכן) בשופכן.

מידע על הסטנט

- אורך החיים של הסטנט מוגבל לכמה חודשים בהתאם לסוג הסטנט
- אם קיים צורך רפואי לנשיאת הסטנט לתקופה ארוכה יותר – יש להחליפו על פי ההנחיות של האורולוג המטפל
- כל נושא סטנט חייב להקפיד לעבור הוצאה או החלפה של הסטנט לפי המועד שנקבע
- נשיאת הסטנט מעבר לתקופה המומלצת כרוכה בסיכונים בריאותיים משמעותיים
- לאחר השלמת הטיפול בגורם לחסימה במעבר השתן, מבוצעת הוצאת הסטנט.

מהלך הפעולה

- הרדמה, טשטוש ואלחוש
 - בהתאם להמלצת הרופא, הוצאת סטנט משופכן מבוצעת בדרך כלל במרפאה אורולוגית באלחוש מקומי באמצעות גיל אלחוש
 - לעיתים נדרש לבצע בחדר ניתוח תחת הרדמה כללית קצרה.
- ביצוע פעולה
 - הפעולה נעשית בדרך כלל בעזרת ציסטוסקופ קשיח או גמיש - מכשיר המוחדר לשופכה ומצויד בעדשות ובסיבים אופטיים, המאפשרים לראות את הסטנט ולהוציא אותו
 - הפעולה נמשכת כעשר דקות ובסיומה משוחרר המטופל לביתו.

התאוששות

מדובר בפרוצדורה קצרה ופשוטה, שאינה דורשת התאוששות מיוחדת וניתן לחזור במהירות לשגרת חיי היום-יום, כולל אכילה ושתייה רגילים.

סיכונים

הפעולה קצרה והסיכונים הם נדירים, אך עלולים לכלול: דימום קל בשתן, כאב קל לאורך השופכה, צריבה במתן שתן ובמקרים נדירים זיהום בדרכי השתן.

פנייה לעזרה רפואית מיידי

אם מופיע אחד או יותר מהסימנים הבאים יש לפנות באופן מיידי לרופא:

- חום גבוה מ-38 מעלות צלזיוס
- שתן דמי במשך 24 שעות ויותר לאחר הבדיקה
- חוסר יכולת לתת שתן במשך יותר מחמש שעות
- צריבה במתן שתן אשר לא חולפת בימים ראשונים.

בברכת בריאות טובה

צוות מרפאה אורולוגית

עדכון אחרון: 21.3.19, ט"כ