



## דף הסבר

## טיפול במיטומיצין

### מרפאה אורולוגית

בניין מרפאות חוץ

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400741

פקס. 08-6364041

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- בבוקר הטיפול רצוי לאכול ארוחה קלה.
- יש להמשיך לקחת תרופות רגיל אם אין הנחיה אחרת.
- יש להימנע מקיום יחסי מין ביום הטיפול וביום שלאחריו.
- ביום הטיפול יש לחטא את האסלה עם אקונומיקה לאחר כל הטלת שתן, ולשטוף ידיים ואזור איבר המין עם מים וסבון.

תהליך הבדיקה

- הטיפול ניתן בכל יום חמישי במשך שישה שבועות.
- התרופה מוזרקת ישירות לשלפוחית השתן דרך קטטר.

לאחר הבדיקה

- ייתכן ויופיעו תופעות לוואי בצורה קלה, בינונית או קשה שיחלפו לאחר מספר ימים.
- הטיפול יכול לפגוע באופן זמני גם בתאים בריאים, ותיתכן ירידה בספירת הדם, צריבה, תכיפות ודחיפות במתן שתן או דימום.
- אם יופיע חום מעל 38.5, או שתן דמי עם קרישים - יש לפנות לחדר מיון.

**בברכת בריאות שלמה**  
צוות המרפאה האורולוגית