



דף הסבר

מיפוי יותרת בלוטת התריס

המכון לרפואה גרעינית

ליד בניין ההנהלה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403936

פקס. 08-6383695

מטרת הבדיקה

אבחון אדנומה של יותרת בלוטת התריס (PARATHYROID ADENOMA).

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

אין צורך בהכנות.

תהליך הבדיקה

■ מזריקים לתוך הווריד חומר רדיואקטיבי המתרכז ביותרת בלוטת התריס (PARATHYROID).

■ לאחר ההזרקה מבצעים מספר מיפויים בזמנים שונים (20 דקות ושעתיים).

■ משך זמן המיפוי כ-30 דקות בשכיבה. סה"כ משך הבדיקה כשעתיים כולל המתנה.

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 10 ימים.

הערות

■ נשים בהריון או אם קיים ספק לכך – אסור להן לבצע את הבדיקה.

■ נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני ביצוע הבדיקה.

■ לתשומת לבך – לעיתים נדרשת בדיקת מיפוי נוספת להשלמה.

ברכת בריאות

צוות המכון לרפואה גרעינית

שלמה