



## Изотопное сканирование сердца

## Разъяснительный лист

### Цель исследования

Проверка кровоснабжения сердца

### Подготовка к исследованию

- За 4 часа до времени проверки следует прекратить прием пищи и жидкости, за исключением воды.
- За 24 часа до проверки нельзя пить и есть продукты, содержащие кофеин: любые виды чая и кофе, включая кофе без кофеина, «Кока-Колу», «Шоко» и бананы.
- В отношении приема лекарств следует проконсультироваться у лечащего врача/ кардиолога.
- Следует одеться и обуться удобно: рубашка + брюки/юбка.
- Для целей проверки к руке пациента присоединяется капельница, через которую будет поступать лекарство и которая будет подсоединена к прибору ЭКГ.

### Процесс выполнения исследования – 2 стадии

- На первой стадии пациент находится под физической нагрузкой – идет по дорожке тренажера. В разгар нагрузки он получает небольшое количество радиоактивного материала через капельницу, и сразу после этого производится съемка сердца.
- Пациенты с ограниченной способностью к ходьбе выполняют эту проверку без физической нагрузки, при помощи таких препаратов, как дипиридамол или добутамин, которые имитируют нагрузку на сердце.
- После первой стадии можно продолжать прием лекарств, можно пить кофе или чай без сахара, однако следует воздерживаться от приема пищи.
- Вторая стадия проверок осуществляется примерно через 3 часа. Она длится около 20 минут. На этой стадии делается вторая серия снимков сердца в состоянии покоя. Часть пациентов делает повторную проверку через 24 часа.

### Комментарии

- Беременные женщины или женщины с подозрением на беременность - не могут выполнять тест.
- Женщины в период лактации должны проинформировать врача прежде, чем сделать тест.

Отделение Ядерной  
Медицины (Изотопы)

возле здания

администрации

воскресенье-четверг  
начиная с 8:00 утра

тел. **08-6400485**

**08-6400940**

факс: **08-6383695**

Желаем вам доброго здоровья

Коллектив отделения ядерной медицины