

טיפול במכשיר PCA - Patient Control Analgesia לשיכוך כאבים

הטיפול בכאב לאחר ניתוח או לאחר פעולה הכרוכה בכאב הוא חשוב ומסייע למטופל להחלים ולהרגיש טוב יותר.

מכשיר PCA נועד להקלה על הטיפול בכאבים. המכשיר מחובר למטופל ונשלט על ידיו ומאפשר לו לתת לעצמו תרופה לשיכוך כאב בכל פעם שהוא חש כאב.

כיצד פועל המכשיר?

כאשר המטופל חש בכאב, הוא יכול ללחוץ על כפתור ופעולת הלחיצה מביאה לשחרור מנה של תרופה נגד כאבים דרך צינור שמחובר אליו.

מתי מומלץ ללחוץ על הכפתור?

- בכל פעם שחשים בכאב
- כהכנה לפעולה שעלולה לכאוב, כמו לפני שיורדים מהמיטה, קמים מכיסא או משתעלים.

מה עושים אם הכאב ממשיך למרות שלוחצים?

- אם לוחצים בתדירות גבוהה ועדיין כואב, יש לקרוא לא אחות במחלקה
- בזמן האשפוז ניתן לקבל יעוץ מהשירות לטיפול בכאב חריף בבית החולים.

באילו מצבים נוספים חשוב לדווח לצוות המטפל?
כאשר חשים סחרחורת, ישנוניות, בחילה, צורך להקיא או גרד שעלולים להתפתח בעקבות מתן התרופה לשיכון כאב.
בכל המצבים הללו ניתן לטפל והם אינם סיבה להפסקת הטיפול נגד הכאב.

האם ניתן לקבל תרופה בכמות מסוכנת?
לא. הלחצן מחובר למכשיר המבקר בצורה מדוייקת את כמות התרופה שמקבלים והמנה בכל לחיצה היא קטנה מאוד.

האם יש סכנת התמכרות?
הסיכוי להתמכרות בשימוש בתרופות לשיכון כאב הוא נמוך ביותר. כאשר הכאב חולף הצורך שלך בתרופות מפסיק.

מי רשאי ללחוץ על הכפתור?
רק המטופל רשאי ללחוץ על הכפתור בכל פעם שכואב לו. הדבר מבטיח שהוא יקבל אך ורק את מנת התרופה המתאימה לשיכון הכאב שלו. אין לאפשר לקרובי משפחה או לחברים ללחוץ על הכפתור.

כמה זמן לאחר הניתוח אפשר להשתמש במכשיר?
המכשיר מיועד לסייע למטופל להתמודד עם הכאב בימים הראשונים שלאחר הניתוח, כאשר הכאב הוא בדרך כלל, החזק ביותר.

בברכת החלמה מהירה ללא כאבים,
צוות המחלקה והשירות לטיפול בכאב