



Операция по удалению катаракты

Разъяснительный лист

Что такое катаракта?

Катаракта – ситуация, при которой глазной хрусталик теряет прозрачность и становится мутным. Световые лучи, проникающие в глаз через мутный хрусталик, создают размытое изображение.

Отчего образуется катаракта?

В подавляющем большинстве случаев катаракта образуется вследствие возрастных изменений в структуре хрусталика. Другие причины – общие заболевания (например, диабет), заболевания глаз, врожденные патологии или физические повреждения глаза.

Каков процесс болезни?

С прогрессированием катаракты может появиться нечеткость зрения, размываются и теряют контрастность цвета, возникают блики или двоится изображение. Как правило, катаракта развивается постепенно, месяцами или годами, пока глаз не начинает различать только свет и тень.

Как лечится катаракта?

Единственное принятое на сегодня лечение – оперативное вмешательство. Хирург удаляет мутный хрусталик и заменяет его искусственным.

Когда показана операция?

Решение больного: В подавляющем большинстве случаев больной самостоятельно решает, стоит ли и когда пройти операцию. Нет необходимости дожидаться, пока катаракта "созреет". Напротив, не стоит ждать, пока ситуация станет критической, решиться на операцию можно и тогда, когда помутнение хрусталика минимально. Поводом для решения должно стать ваше ощущение, мешает ли катаракта зрению и улучшится ли после ее удаления качество ежедневного выполнения функций дома и на работе.

Решение врача: иногда, если пациент страдает и другими глазными заболеваниями, врачу следует обосновать необходимость в операции или порекомендовать ее. Иногда во время операции возникает риск для глаза, иногда же операция даже может облегчить процесс лечения других заболеваний глаза, поэтому каждый случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Врач должен дать пациенту детальные разъяснения, чтобы он мог принять взвешенное решение.

Подготовка к операции

Перед операцией следует получить у лечащего врача справку об общем состоянии здоровья, о лекарствах, которые вы принимаете, и о повышенной чувствительности к определенным препаратам, если таковая имеется. Иногда вас могут попросить принести результаты анализа крови, ЭКГ и снимок легких. Лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе, следует принять и в день операции, если врач не даст иных указаний на этот счет. Перед операцией не следует делать макияж, а прийти на нее лучше с сопровождающим. Если вы желаете

Отделение Ядерной Медицины (Изотопы)

возле здания
администрации

воскресенье-четверг
начиная с 8:00 утра

тел. **08-6400485**

08-6400940

факс: **08-6383695**

пройти операцию под общим наркозом, то перед началом операции следует выдержать пост в течение минимум 8 часов.

Как проходит операция

Как правило, операция проводится под местным наркозом, однако иногда по усмотрению врача пациенту дают общий наркоз. Хирург оперирует под контролем микроскопа, используя очень тонкое оборудование. В процессе операции вскрывается капсула хрусталика, хрусталик удаляется и на его место имплантируется искусственный. После операции глаз примерно на сутки закрывается повязкой.

После операции

В первый день после операции врач проводит предварительную проверку, по окончании которой пациенту назначается медикаментозное лечение в виде глазных капель, которые следует закапывать в строгом соответствии с предписаниями врача.

Риск при операции

В подавляющем большинстве случаев зрение после операции улучшается, а процент осложнений крайне невелик. Разумеется, окончательно достигнутая острота зрения зависит от наличия других заболеваний глаза: если есть помутнение роговицы, нарушения в сетчатке или в зрительном нерве, то степень улучшения зрения после операции прогнозировать невозможно. В крайне редких случаях операция по удалению катаракты может осложниться кровотечением, инфекцией или иными осложнениями, способными нарушить зрение и целостность глаза .

Что можно и что нельзя?

После операции не растирайте глаз и не надавливайте на него. Соблюдайте чистоту лица в области глазной впадины и избегайте пребывания в загрязненной среде. Наклоняться следует с большой осторожностью, можно поднимать небольшие тяжести, готовить еду, читать, смотреть телевизор, пользоваться прежними очками (если они подойдут вам после операции), можно совершать заграничные поездки. Если на улице или в помещении очень яркий свет, надевайте солнечные очки.

Повторная катаракта

Иногда даже через большой промежуток времени после операции на капсуле хрусталика может образоваться рубец. Такое состояние называется повторной катарактой, и лечить ее можно только посредством вскрытия лазерным лучом пораженной капсулы. Эта манипуляция проводится в поликлинике и занимает несколько минут.

Желаем вам крепкого здоровья

Коллектив глазной клиники