



## דף הסבר

## מרפאת כירורגיה-פרוקטולוגית לאחר ניתוח פרוקטולוגי

מטופל/ת יקר/ה

הנך נמצאת/מספר ימים לאחר ניתוח פרוקטולוגי, יתכן ועדיין הנך חש/ה כאבים במקום הניתוח. ניתן לקחת משככי כאבים לפי הוראות הרופא.

יש לשטוף את המקום מספר פעמים ביום במים פושרים וסבון. לאחר מכן יש לחבוש את המקום בחבישה יבשה. יש להכניס את הפד כמה שאפשר לתוך הפצע. (הכוונה לתת לפצע להירפא מבפנים כלפי חוץ).

החתך ייסגר כעבור מספר ימים ועד מספר שבועות. יש להמשיך בשטיפות עד לסגירת הפצע.

חשוב להקפיד על יציאות רכות מיום הניתוח (אפשר להיעזר בטיפול ע"י קונסול אורנז'), שתייה מרובה, תזונה נכונה, אורח חיים נאות - על מנת למנוע הישנות הבעיה באזור פי הטבעת.

חומרי חבישה ניתן להשיג דרך בית המרקחת של הקופה.

טלפון לבריורים: 08-6400748, 08-6403270.

בברכת בריאות שלמה

צוות מרפאה כירורגית-פרוקטולוגית