

דף הדרכה לניקור תפליט פלאורלי

תפליט פלאורלי הוא נוזל שהצטבר בין שני קרומי הריאה. הריאות שלנו עטופות בשני קרומים, קרום הצמוד לרקמת הריאה וקרום הצמוד לבית החזה. בין שני הקרומים קיים נוזל בכמות קטנה מאוד אשר נמצא שם למטרת סיכוך הקרומים במהלך הנשימה. (הגדלה והקטנה של נפח הריאות).

מצבים רבים מובילים להצטברות של נוזל בין עלי הפלאורה (הקרומים הריאתיים) ביניהם:

1 אי ספיקת לב

2 מחלות כבד

3 מחלות כליה

4 מחלות ריאה, דלקות ריאה, גידולים ריאתיים.

על מנת לאבחן את סיבת היווצרות התפליט (הנוזל) עלינו לדגום אותו באמצעות ניקור פלאורלי.

דקירה שנעשית בהרדמה מקומית (תלוי ברצונו של המטופל בהרדמה) באיזור הגב ושאיבת הנוזל שהצטבר.

סוגי הניקורים:

1 ניקור פלאורלי אבחנתי הוצאה של 20-40 ml.

2 ניקור פלאורלי טיפולי במקרה בהם מוציאים כמות גדולה יותר של נוזל במטרה להקל על הנשימה.

את הנוזל שולחים למעבדה לצורך אפיונו ולאחר קבלת התשובות ובהתאם להן ממשיכים את תהליך הברור.

הנחיות למטופל המוזמן לניקור פלאורלי

- עליך לחתום על טופס הסכמה לפעולה.
- להגיע עם מלווה לבדיקה
- לאחר הבדיקה נשאר/ת להשגחת כשעה בחדר האחות.
- יש להשגיח ולשים לב שאינך חש ברטיבות באזור הניקור.
- את החבישה יש להוריד ביום המחרת ורק אז אפשר להתקלח.
- בשחרורך מהמרפאה יקבע לך תור לעוד 14 ימים לשם קבלת תוצאות הבדיקה והמשך ברור.

בברכת בריאת טובה

צוות מכון ריאות

טלפון חדר אחות: 086400729

טלפון מזכירות: 086400807